



# メンテナンス

## MAINTENANCE



### なぜ、アウトドア製品にメンテナンスが必要なのでしょう？

アウトドアで使用するウエア・ギアは、正しくメンテナンスを行うことで、その機能を最大限に発揮し、かつ長く使用することができます。また、ウエア・ギアを長く使用することは、資源を守ることにもつながります。誰にでも手軽にできるメンテナンスで、より快適なアウトドア・ライフを実現しましょう。



#### ウエア

レインウエア・ソフトシェル・ダウンジャケットなど、アウトドア・アクティビティで活躍するさまざまなウエア。適切な洗濯と、撥水機能の回復で、長く快適に使用できます。



#### フットウエア

フィールドで頼りになる性能を発揮するため、ご使用前にはコンディションをチェックし、使用後はこまめにメンテナンスを行いましょう。



#### スリーピングバッグ

モンベル製のスリーピングバッグは、中綿に化繊・ダウンを使用し、ともに洗濯可能です。正しいケアで、ロフト(嵩高性)を保ち、購入時と変わらない保温性をキープできます。



#### テント

使うたびに適切にケアすることで、ジッパーの破損と生地のを破れを防ぎ、快適な居住空間を長く保ちます。またユーザー自身で修理ができるリペアキットもラインアップ。





アウトドアフィールドで活躍するウエア&ギア。お気に入りのアイテムを長く愛用するためにも、メンテナンスは必須です。ギアエイドは、20年以上にわたり、ギアやアウターウエア、フットウエアのメーカーとともに、メンテナンスとリペアについて開発を続けてきたブランド。素材が持つ本来の性能を回復させる環境にもやさしい製品で、ユーザー自身でのメンテナンスをサポートします。

その他にも、モンベルでは、幅広くお使いいただけるメンテナンス・リペア用品をラインアップ。メンテナンスを行うことで、道具への理解もより深まり、さらに愛着をもってお使いいただけるでしょう。



## ウエア & スリーピングバッグ

### 撥水剤

生分解しやすく自然にやさしい撥水剤です。ウエアやスリーピングバッグの撥水性能を回復させます。熱処理(アイロンもしくは乾燥機)が必要です。

●熱処理については、必ずウエアの洗濯表示にしたがってください。

#### スプレーオン ウォーターリペalent 5

#1824521 ¥1,300(本体価格 ¥1,239)

#### スプレーオン ウォーターリペalent 10

#1824522 ¥1,900(本体価格 ¥1,810)

防水透湿性素材を用いたウエアの撥水性能を回復させる、撥水スプレーです。洗濯をした後に、このスプレーを吹きかけ乾燥機などで乾燥させる(もしくはアイロンをかける)と、高い撥水性を回復させることができます。レインウエア、スキーウエア、ウインドブレーカー、帽子、手袋などに。[5]は1~2着、[10]は2~4着のウエアに撥水処理を施せます。無香料。

【液性】中性 【内容量】[5]148ml [10]295ml



#### ウォッシュインウォーターリペalent

#1824520 ¥1,650(本体価格 ¥1,572)

家庭用洗濯機で簡単に撥水処理を施すことができます。防水透湿性素材やソフトシェル素材などを用いたアウターウエアのための撥水剤です。吸水拡散性素材を裏地に用いたウエアには、スプレー型のウォーターリペalentをご使用ください。1本のボトルで約7着の衣類に撥水処理を施すことができます。無香料。

【液性】中性 【内容量】355ml



### クリーナー

生分解しやすく自然にやさしいクリーナー。ウエアやスリーピングバッグの洗濯に最適です。洗剤カスが繊維内に残留することはありません。

#### シンセティックファブリッククリーナー

#1824518 ¥1,260(本体価格 ¥1,200)

レインウエア、スキーウエア、ソフトシェル、フリース、中綿素材を用いたウエアなどのクリーニングに最適な化学繊維用洗剤です。防水透湿素材にも適しています。撥水処理をする前にこの洗剤で一度洗濯をすることをおすすめします。1本のボトルでウエア約24着またはスリーピングバッグ4本を洗うことができます。無香料。

【液性】中性 【内容量】355ml



#### ダウンクリーナー

#1824519 ¥1,260(本体価格 ¥1,200)

一般の家庭用洗剤は、ダウンの天然油分を奪い断熱性を損なうことがあり、ダウンの厚みが減り保温性も衰えてしまいます。ギアエイドのダウンクリーナーは、研究を重ね開発した天然原料による高品質洗剤です。スリーピングバッグや羽毛布団、ダウン素材の衣類をやさしく洗い上げ、厚みと保温性を復元します。1本のボトルでダウンウエア約14着またはスリーピングバッグ3本を洗うことができます。無香料。

【液性】中性 【内容量】355ml



### 撥水性能の重要性



撥水剤は熱処理を施すことで、優れた撥水能力を発揮します。

●熱処理については、必ずウエアの洗濯表示にしたがってください。

防水透湿性素材を使用したアウターウエアなどの生地表面に施されている撥水加工。多くのメーカーは、その撥水性能をキープするために、撥水剤を使って定期的にウエアをケアすることをすすめています。撥水性能が落ちると、生地表面に水分や油分が浸透する状態となり、透湿性が損なわれ、ウエア内側の蒸れや冷えにつながるからです。しかし、撥水剤の中には、その透湿性にダメージを与えてしまう成分を含んでいるものもあります。

ギアエイドの撥水剤は、ウォーターベースでシリコンフリー。ゴアテックス®などの防水透湿性素材の透湿性を損ないません。また、有害な物質も含まれておらず、いやな臭いもありません。熱を媒介することによって、その成分が生地の繊維だけではなく、もともと施していた撥水加工にも結合し、耐久性のある撥水コーティングを作り出します。撥水性を回復させることで、まるで買ったばかりのウエアのような感覚でご使用いただくことができます。



## 使用方法

## アウターウェア (レインウェア、アルパインウェア、ソフトシェルなど)

アウターウェアは汚れが目立ってきたら、シンセティックファブリッククリーナーを使って水洗いしてください。水洗いの後、素材に適した撥水剤をご使用することで撥水性能が回復します。

●ウエアに付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。



### Step.1

洗濯をする前に汚れがひどい部分があれば直接シンセティックファブリッククリーナーを塗布します。

シンセティック  
ファブリック  
クリーナー

#1824518



### Step.2 洗濯機の場合

ウエアとシンセティックファブリッククリーナーを洗濯機に投入します。ジッパーおよびベルクロ®タブ(マジックテープ)は閉めておいてください。デリケート洗いコースを選択し、温水で洗濯します。

※使用量の目安は水15Lに対し15mlです。使用前にボトルをよく振ってください。



### 手洗いの場合

手洗いする場合は、シンクもしくは洗い桶にウエアがちょうど浸かる程度のぬるま湯とクリーナーを入れ、やさしく押し洗います。汚れが取れたら、水がきれいになるまですすいでください。



### Step.3

#### スプレータイプの場合

濡れたウエアをハンガーにかけます。スプレーオンウォーターリpellentをウエアの外側にスプレーしてください。



スプレーオン  
ウォーターリpellent

#1824521

#1824522

#### ウォッシュインタイプの場合

ウォッシュインウォーターリpellentを使用する場合は、まず洗濯機にウエアが浸かる程度のぬるま湯と撥水剤を入れ、その中にウエアを浸します。10分ほど洗濯機を回したあと、脱水します。(すすぎはしないでください)

※使用量の目安は水15Lに対し45mlです。使用前にボトルをよく振ってください。



ウォッシュイン  
ウォーターリpellent

#1824520



### Step.4

ウエアの洗濯表示にある温度で約60分間乾燥させるか、アイロンをあてて乾燥させてください。アイロンは当て布をした上で、強く押しつけず円を描くようにあててください。スチームは使用しないでください。自然乾燥では、高い撥水効果が得られません。

## 使用方法

## ダウンウェア

ダウンジャケット、ダウンベストなどのダウン製品もダウンクリーナーを使ってご家庭で洗濯することができます。

●ウエアに付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。



### Step.1

洗濯をする前に、汚れがひどい部分があれば直接ダウンクリーナーを塗布します。



ダウンクリーナー

#1824519



### Step.2

シンクもしくは洗い桶に、ウエアがちょうど浸かる程度のぬるま湯を入れ、ダウンクリーナーを加えます。ダウンの空気を抜きながら、完全に水の中に浸して押し洗いし、汚れやシミを取り除きます。

※使用量の目安は水25Lに対し25mlです。使用前にボトルをよく振ってください。



### Step.3

水がきれいになるまで繰り返しよくすすぎます。優しく圧縮するか巻き上げて(絞らないでください)水分を押し出します。ウエアを洗濯機に入れ、十分に脱水して余分な水分を除きます。



肩と袖口、  
ジッパー部分は  
多めにスプレー  
してください。

### Step.4

撥水性を回復するために、乾燥機にかける前に、スプレーオンウォーターリpellentを生地にスプレーしてください。大型乾燥機(衣類が自由に動ける余裕があるもの)に入れて完全に乾くまで乾燥させます。温度は低温または中温程度に設定します。



スプレーオン  
ウォーターリpellent

#1824521

#1824522

## 使用方法 スリーピングバッグ ダウン

ダウンのスリーピングバッグは、洗濯することで、ダウンのロフト(嵩高性)と保温性を回復することができます。洗濯は20回の使用ごとに1回が目安となります。

- 製品に付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。
- 手洗い表示の場合は、ダウンウエアの洗濯手順を参照してください。



### Step.1

洗濯機にダウンクリーナーを入れます。

※使用量の目安は水120Lに対し120mlです。使用前にボトルをよく振ってください。

ダウンクリーナー  
#1824519



### Step.2

スリーピングバッグを裏表逆にしてジッパーを閉めて洗濯機に入れます。温水を使い、「弱」コースで洗います。乾燥前に、脱水機にかけ、余分な水分を除きます。



### Step.3

濡れたスリーピングバッグを取り出し、ゆっくりと乾燥機に移します。(スリーピングバッグは多量の水分を含み、ダウンの羽毛が固まりますが、問題はありません。乾燥機にかけるとロフト(嵩高性)は回復します。)



### Step.4

コインランドリーなど大型の乾燥機を使用し、中温程度の乾燥温度に設定して乾燥させてください。高温で乾燥させると生地をいためてしまう可能性があるためご注意ください。きれいなテニスボールなどを加えると、羽毛の塊をほぐすのに効果があります。



### Step.5

ときどき乾き具合をチェックしてください。ダウンに触ってみて状態を確認してください。塊が残っている場合は、羽毛がまだ濡れていますので、時間をかけて完全に乾燥させてください。完全に乾燥したら、ジッパーを開き一晩自然乾燥させます。

## 使用方法 スリーピングバッグ 化学繊維

エクセロフトなどの化学繊維のスリーピングバッグも、洗濯することで、ロフトと保温性を回復することができます。

- 製品に付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。



シンセティックファブリッククリーナーを使用して、手洗いまたはドラム式の洗濯機で洗ってください。洗い終わったら、ジッパーを開き自然乾燥させます。

※使用量の目安は水90Lに対し90mlです。使用前にボトルをよく振ってください。



シンセティック  
ファブリッククリーナー  
#1824518

## 撥水性の回復

スリーピングバッグの撥水性を回復するには、まだ濡れている状態のときにスプレーオンウォーターリベントを吹き付けます。その後コインランドリーなど大型の乾燥機を使って乾燥させます。

スプレーオン  
ウォーターリベント  
#1824521 #1824522





## フットウエア

### 撥水剤

生分解しやすく自然にやさしい撥水剤。一般的なレザーシューズから防水透湿性素材を使用したファブリック製ブーツまで対応するラインアップです。

#### ヌバック&ファブリック WPスプレー

#1824524 ¥1,000(本体価格 ¥953)

表面がヌバック、スエード、ファブリック製のフットウエア用に開発された撥水スプレーで、防水透湿性素材を使用した靴にご利用できます。表面の素材感を損なうことなく撥水することができます。皮革を柔らかくすることはできません。無香料。

【液性】中性 【内容量】120ml



#### レザーズプレー 4oz

#1824505 ¥1,000(本体価格 ¥953)

防水透湿性素材を使用したレザー素材のフットウエアに適しています。革の色を変色させることなく撥水処理を施します。ファブリック製フットウエアには使用できません。無香料。

【液性】中性 【内容量】120ml



#### レザーウォーターブルーフェル

#1824526 ¥1,000(本体価格 ¥953)

フルグレインレザー(スムース革)用の、より撥水性が高いタイプ。撥水性を保ちながら通気性を損やしません。コーティング効果があるので傷防止効果がありますが、革の色が深みがかった色に変わります。無香料。

【内容量】120ml 【種類】油性



### クリーナー

生分解しやすく自然にやさしいクリーナー。フットウエアを洗うのに最適です。撥水処理をする前に使用すると効果的です。

#### ブーツクリーナー&コンディショナー

#1824523 ¥1,000(本体価格 ¥953)

レザー・ファブリック素材のフットウエアに、こびりついた汚れや染みを落とします。フットウエアの撥水処理をする前に、この専用クリーナーを用いて汚れを落とすことをお勧めいたします。防水透湿性素材を使用した靴にも使用できます。濃縮タイプなので1本で多くのフットウエアを洗えます。無香料。

【液性】中性 【内容量】120ml



### ケアキット

#### レザーブーツケアキット

#1824527 ¥2,100(本体価格 ¥2,000)

レザーブーツケアキットには、革靴を新品同様に保つために必要なケア用品が全て入っています。

【キット内容】●ブーツクリーナー&コンディショナー●レザーウォーターブルーフェル●専用ブーツブラシ●撥水ジェル塗布用布



#### ヌバック・スエードブーツケアキット

#1824528 ¥2,100(本体価格 ¥2,000)

ブーツケアキットには、ヌバック・スエード・ファブリックを併用した靴を新品同様に保つために必要なケア用品が全て入っています。

【キット内容】●ブーツクリーナー&コンディショナー●ヌバック&ファブリックWPスプレー●専用ブーツブラシ●汚れ落とし消しゴム



## 使用方法

フットウエアのお手入れをこまめにすることで、より快適にアウトドアで活動することができます。フットウエアは撥水処理を施すときに熱処理の必要がありません。



### Step.1

まず靴ひもを外してください。ブーツクリーナーを使ってホコリや汚れを取り除いた後、自然乾燥させます。フットウエアの中に新聞紙などを詰めると水分を吸収し早く乾かすことができます。



ブーツクリーナー&コンディショナー  
#1824523



レザーウォーターブルーフェル  
#1824526



### Step.2

洗浄後、乾いてからヌバック&ファブリックWPスプレーまたはレザーズプレーをスプレーします。つま先部、特に屈曲部の上側とサイドには十分な量をスプレーしてください。スプレー後、自然乾燥させます。



レザーズプレー4oz  
#1824505



ヌバック&ファブリックWPスプレー  
#1824524

### Step.1

表面をきれいにしてから、靴が乾いた状態でジェルを塗布し、皮革に塗り込みます。



### Step.2

ジェルを塗り込むと、皮革の色が変色し深みが増します。



※目立たない場所で試してからご使用ください。

その他、幅広くお使いいただける  
メンテナンス用品を  
ラインアップしています。



### UVテック

#1824529 ¥2,400(本体価格 ¥2,286)

UVテックは素材の表面を保護し、色を鮮やかにし、傷を目立たなくする効果があります。ポート、PFD(フロートイングベスト)、スプレースカート、パドル、ドライスーツのガスケットなどのパドルスポーツ関連製品は、UVテックを30~40日ごとに塗布することで、ひび割れ、色あせを防ぐことができます。また、その他のプラスチック、ビニール、ラバー、PVC、レザー、ファイバーグラス製のさまざまなアウトドア製品を紫外線劣化から守るのに効果的です。  
【内容量】472ml



### スムーズライダー™

#1124025 ¥700(本体価格 ¥667)

ジッパーの動きを滑らかにするペンタイプの潤滑剤です。テントやバックパック、ウエアなどさまざまなジッパーに使用でき、撥水性も回復できます。  
【内容量】10ml  
【素材】シリコン樹脂/植物性樹脂[カルナバ椰子]



### S.R.スプレー 170ml

#1124026 ¥900(本体価格 ¥858)

### S.R.スプレー 330ml

#1124027 ¥1,300(本体価格 ¥1,239)

水だけでなく油もはじため防汚性にも優れ、手軽に使用できる撥水・撥油スプレーです。テントやタープはもちろん、レインウエアから綿・ウール製品まで幅広く使用できます。ゴアテックス®メンブレンなどの防水透湿性素材に使用しても透湿性は損なわれません。残ガス排出機構付き。

※スプレーは風通しのよい屋外で行ってください。ご使用の際は商品添付の注意書きをよくお読みください。



### S.R.レザーシューズスプレー

#1124019 ¥1,500(本体価格 ¥1,429)

防汚性に優れ、手軽に使用できる皮革製アウトドア・シューズ用の撥水撥油スプレーです。透湿性を損なうことなく、幅広い革製品にご使用いただけます。残ガス排出機構付き。



### GORE-TEX® パーマネント リペアシート

#1124151 ¥525(本体価格 ¥500)

ゴアテックス®メンブレン(フィルム)にナイロトリコットをラミネートした生地を用いた耐久性の高い補修シートで、レインウエアやテントなどの補修にご使用いただけます。ご使用の際には添付の取扱説明書をよく読んでお使いください。

※ご使用の際にはアイロンによる熱処理が必要です。

【サイズ】20×20cm



### リペアシート

#1124248 ¥800(本体価格 ¥762)

半透明のため、あらゆる色の生地に対応できる応急補修シートです。粘着力・伸びともに強力なため、ストレッチ素材にも使用可能。適切な大きさに切り、離型紙を剥がして貼るだけなので、フィールドでもスピーディーに補修できます。ご使用の際は添付の取扱説明書をご覧ください。1枚入り

※応急処置用としてご利用ください。P.V.C.、シリコンコーティングの生地にはご利用できません。

【サイズ】5×15cm 【素材】ポリウレタン

## 修理について

モンベル製品に関しては、ウエアやバッグの破れ修理、ブーツのソール貼り替え・テントのポール交換などに対応しています。製品に使われているパーツや布地については、10年近く前のものまで保管しています。古い商品などでストックのない材料については、お客さまのご要望をお伺いしながら、なるべく近い代替素材で対応させていただきます。



### 修理の具体例

レインウエア	切り傷、切り裂け傷、シームテープ処理、漏水検査
ダウンジャケット	破れ修理
通常ウエア	ファスナー修理、撥水処理
ザック・鞆	破れ
テント	ファスナー修理、ポールのショックコード交換
登山靴	ソール、サイドラバーの張り替え、幅出し ※クライミングシューズも対応可能
スリーピングバッグ	破れ、ファスナー修理
傘	骨折れ、ひきバネ破損、縫製修理、カバー交換
フォールディングカヤック	フレーム交換、船体布の破れ修理

### 修理の 受付方法

商品を下記宛にお送りいただくか、モンベルストア各店、もしくはお買い上げのお店に直接お持ちいただければ、料金・修理期間・修理方法などをご連絡いたします。商品の状態を正確に把握する必要があるため、電話やメールによるお見積もりには対応しておりません。修理品をお送りいただく際にはできるだけ汚れを落としていただくようお願いします。

〒550-0012 大阪市西区立売堀2丁目3-5 モンベルTECビル モンベル・カスタマー・サービス係 TEL:06-6531-3544

モンベル・ウェブサイトもあわせてご覧ください。

www.montbell.jp

商品に関するお問い合わせはモンベル・カスタマー・サービスまで

営業時間

0088-22-0031 または 06-6536-5740

平日 10:00~17:30

土曜 10:00~15:00 (日祝休業)

フリーコールは携帯・IP電話からはご利用いただけません。



1 000001 281209

輸入販売元: 株式会社 **モンベル**

本社  
東京営業所

〒550-0013  
〒150-0012

大阪市西区新町 1-33-20  
東京都渋谷区広尾 1-15-3

TEL.06-6538-0128  
TEL.03-3445-6044

FAX.06-6538-0120  
FAX.03-3445-6098