

Paddles パドル



上陸地点にたどり着くも、小さな波にも身体が反応してしまう。撮影：山内基久

カヤックやカヌーにとって、体力がエンジンなら、それを推進力に変えるスクリューの役割を果たすのがパドルです。
パドルはまた、ブレーキの役割や舵の役割まで果たす重要なギアです。
カヤック用、カナディアンカヌー用があり、それぞれにレクリエーションやツーリングに適したもの、
ホワイトウォーターに適したものなど、用途に応じたパドルがあります。


ダブルブレードパドルとシングルブレードパドル

【ダブルブレードパドル】 おもにカヤックを漕ぐ際に使用します。



シャフトの左右にブレード(水かき)があり、左右を自由に漕げるので艇のコントロールが容易です。(写真はエルゴミック・ベントシャフトモデル)

【シングルブレードパドル】 おもにカヌーを漕ぐ際に使用します。



一枚のブレードだけで、自由に艇を操作できる漕ぎ方があり、カナディアンカヌーを漕ぐ際にはダブルブレードより便利な点が多くあります。

パドルの種類

このカタログには、レクリエーションカヤックやツーリングカヤックでの使用に適している、「ツーリングパドル」と、ホワイトウォーターカヤックでの使用に適した「ホワイトウォーターパドル」を掲載しています。

ツーリング用パドル



長時間連続で漕ぎ続けるため、比較的ゆったりとしたベースで効率よく漕げるように、長めの全長と抵抗の少ない細長いブレードを装備しています。

ホワイトウォーター用パドル



短時間での瞬発力が求められます。漕ぐ回転数が上げられるように短めの全長と、強力に水をキャッチできる幅広で短めのブレードを装備しています。

ダブルブレードパドルの長さ目安

AT(アドベンチャーテクノロジー)とHarmony(ハーモニー)両ブランドのツーリング(レクリエーション含む)パドルとホワイトウォーターの長さの目安です。

AT ツーリングパドル (ローアングルパドル)			
身長	艇幅		
	58.4cm 以下	58.4~71cm	71cm 以上
152cm 以下		220	230
152~168cm		220	230
168~183cm	220	220	230
183cm 以上	220	230	240

AT ツーリングパドル (ハイアングルパドル)		
身長	艇幅	
	66cm 以下	66cm 以上
152cm 以下	205	210
152~168cm	210	215
168~183cm	215	220

※ローアングルパドルとハイアングルパドルについてはP55をご参照ください。

Harmony ツーリングパドル			
身長	艇幅		
	58.4cm 以下	58.4~71cm	71cm 以上
152cm 以下	215	225	225
152~168cm	215	225	235
168~183cm	225	225	235
183cm 以上	225	235	235

AT ホワイトウォーターパドル	
身長	パドルの長さ
142cm 以下	188cm
142~157cm	191cm
157~173cm	194cm
173~185cm	197cm
185cm 以上	200cm

※ホワイトウォーターパドルの長さはプレイスタイルによっても変化します。表は目安とお考えください。
ホワイトウォーターフリースタイルカヤッキングにはATでは左記より3cm短いパドルを推奨しています。
※シングルブレードパドルの長さに関してはP61をご参照ください。

ツーリング・パドル




ADVENTURE TECHNOLOGY AT(アドベンチャーテクノロジー)パドル

ATパドルデザイン

パドルシャフト

AT(アドベンチャーテクノロジー)社製のパドルシャフトには、特許を取得した革新的な「フルコントロールグリップ」が装備されています。(ストレートシャフトを除く)




人間工学を駆使してデザインされた、エルゴミックベントシャフトは、シャフトのグリップ部分をクランク状に成形した「フルコントロールグリップ」。さらに断面形状は手のひらの握りに合わせた形に成型。


パドルリング中の手首とシャフトの角度を理想的に保つことで究極のブレードコントロールを実現。手首の負担をやわらげ、疲労が少なく、かつ瞬発的なコントロールにも意のままに反応します。ブレードにかかる水のパワーも、手首や肩関節をいためることなく受けとめることができるので、安全性も格段にアップしています。

ブレード

ブレードは、「非対称ブレード」。より確実な水のキャッチと、パワーロスの少ないパドルリングを実現。



シャフトを中心にして、左右の形を非対称形にデザイン。斜めに水に入るカヤックブレードでは左右対称形よりも少ないパワーロスを実現。



ATパドルシステム


エリートシステム



フォームコアブレード
断面形状イメージ図

ブレードには、フォームコアと呼ばれる発泡プラスチックを芯材に、カーボンファイバーやグラスファイバーで立体的に成形した構造を採用。立体成形により、ブレードのキャッチや水切りの性能が高くなり、フォームコアの芯材によるほどよい浮力がさらに操作性をアップ。ブレードとシャフトは、完全な一体成形で継ぎ目がありません。

アドバンスドシステム



バキューム製法ブレード
断面形状イメージ図

ブレードはカーボンファイバーやグラスファイバーでバキューム成形され、非常に軽量で高い強度を持っています。薄く頑丈に作られたブレード本体は、先端部分の厚みを増してさらに補強。打撃などのショックに、フォームコアを凌ぐ強度を発揮。ブレードとシャフトは別々のパーツを強力に結合し、高性能高剛性ながらリーズナブルな価格を実現。

※上記以外に、ジュニア用パドルに採用されている、よりお求めやすいスポーツシステムがあります。

ツーリングパドルジョイントシステム (フェールシステム)

AT(アドベンチャーテクノロジー)社製のツーリングパドルは、2分割タイプでコンパクトに携帯が可能です。ジョイント部分で5cmの伸長が可能で、左右のブレードアングルは無段階に全周調整が可能ですので、好みの角度に調整できるのはもちろん、左利きの方にもご使用いただけます。



親指1本ワンアクション

ジョイント部分のロック解除とロックは、親指一本だけで簡単に操作が可能です。

Elite Series エリートシリーズ



ADVENTURE TECHNOLOGY

ブレードの芯材に発泡プラスチックを使用して立体的な断面に成形したパドルブレード。キャッチや水切りの性能をより高めることができ、断面型は飛行機のプロペラや翼の断面型に近い形状をしています。

XCEPTION SUPERLIGHT

#1852712...¥56,000 (本体価格¥53,334)

ATのツーリングパドル中、最軽量のフルカーボンモデルです。エルゴミックシャフトと浮力のあるフォームコアのブレードを装備し、切れと抜けの良い漕ぎ味、絶妙な硬さとしなりは、長時間・長距離のパドルリングで大きな効力を発揮します。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 794g ●ブレード面積: 602cm²
- 材質: シャフト=カーボン ブレード=ウレタンフォームコアカーボン
- ブレード角: 0°~360°



XCEPTION SUPERLIGHT スペック

ローアングル	—	ハイアングル
やわらかめ	—	かため
重量軽め	—	重量重め

XCEPTION STANDARD

#1852714...¥42,000 (本体価格¥40,000)

カーボンファイバーとケブラーで構成されたシャフトと、ファイバーグラス製のフォームコアブレードのユニークな組み合わせにより構成された、非常にバランスのとれたパドルです。硬すぎず、柔らかすぎない構造は、あらゆるフィールドでのさまざまな使用に対応する万能ツーリングパドルです。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 964g ●ブレード面積: 602cm²
- 材質: シャフト=カーボン/アラミド/ファイバーグラス
ブレード=ウレタンフォームコアファイバーグラス
- ブレード角: 0°~360°



XCEPTION STANDARD スペック

ローアングル	—	ハイアングル
やわらかめ	—	かため
重量軽め	—	重量重め

Elite Series エリートシリーズ



EXODUS SUPERLIGHT

#1852713...¥56,000 (本体価格¥53,334)

大きなブレードを持つこのパドルの特徴は、「パワフルな漕ぎをブレの無いストロークで行える」こと。強力なキャッチと、そこからもたらされるパドルリング中の大きな安定感が特徴であり、ロールのやりやすいパドルを求める方にも適しています。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 852g ●ブレード面積: 633cm²
- 材質: シャフト=カーボン ブレード=ウレタンフォームコアカーボン
- ブレード角: 0°-360°



EXODUS SUPERLIGHT スペック



EXODUS STANDARD

#1852715...¥42,000 (本体価格¥40,000)

EXODUS SUPERLIGHT パドルのデザイン意図はそのままに、材料だけをカーボン/ファイバーとケブラー製のシャフト、ファイバーグラス製のブレードに変更して仕上げました。やや柔らかめのしなりを持つその構造により、EXODUS SUPERLIGHTより少しマイルドな漕ぎ味を求める方に最適です。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 909g ●ブレード面積: 633cm²
- 材質: シャフト=カーボン/アラミド/ファイバーグラス
ブレード=ウレタンフォームコアファイバーグラス
- ブレード角: 0°-360°



EXODUS STANDARD スペック



EXODUS FISHSTIX

#1852716...¥42,000 (本体価格¥40,000)

パドル全体にカモフラージュの模様様が施されている、カヤックアングラーに好評のEXODUSモデルです。大きめのブレードは、高い安定感と加速にすぐれていることはもちろん、EXODUS STANDARDより少し軽量に作られており、これもカヤックアングラーに人気の高い理由となっています。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 909g ●ブレード面積: 633cm²
- 材質: シャフト=カーボン/アラミド/ファイバーグラス
ブレード=ウレタンフォームコアファイバーグラス
- ブレード角: 0°-360°



EXODUS FISHSTIX スペック



Advanced Series アドバンスドシリーズ



ブレードの素材はフォームコアを使わずに、カーボンファイバーと樹脂のみで作られています。フォームコア製に次いで軽量に作る事ができ、非常に頑丈で衝撃にも強く、高い耐久性を持ちます。

QUEST CARBON

#1852717...¥38,000 (本体価格¥36,191)

ブレードにフォームコアの芯材を使っていない、完全なフルカーボン仕様のパドルです。持久力重視の漕ぎ方に最適ですが、パドルを立てたパワフルな漕ぎ方にも対応する幅広い性能を持ち、さまざまなフィールド条件で利用できるデザインになっています。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 781g ●ブレード面積: 565cm²
- 材質: シャフト=カーボン ブレード=カーボン ●ブレード角: 0°-360°



QUEST CARBON ストレートシャフト

#1852718...¥33,000 (本体価格¥31,429)

QUEST CARBONのブレードに、カーボンとファイバーグラスをブレンドしたストレートシャフトを装備しました。用途やスペックは、QUEST CARBONと同等ですが、ペントしたフルコントロールグリップシャフトになじめない方や、より軽量なQUESTをお求めの方におすすめします。よりリーズナブルな価格も大きな魅力です。

- サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 781g ●ブレード面積: 565cm²
- 材質: シャフト=カーボン/ファイバーグラス ブレード=カーボン ●ブレード角: 0°-360°



QUEST CARBON シリーズ共通スペック



Advanced Series アドバンスドシリーズ



ODYSSEY CARBON

#1852719...¥38,000(本体価格¥36,191)

大きなブレードを持ち、パワフルな漕ぎでもブレの無いストロークが得られるのが特徴です。強力なキャッチによるパドルリング中の大きな安定感や、ロールのやりやすさを求める方に最適です。ブレードにフォームコアの芯材を使っていない、完全なフルカーボン仕様です。

●サイズ:220、230、240cm ●平均重量:794g ●ブレード面積:640cm²
●材質:シャフト=カーボン ブレード=カーボン ●ブレード角:0°-360°



ODYSSEY CARBON ストレートシャフト

#1852720...¥33,000(本体価格¥31,429)

ODYSSEY CARBONのブレードに、カーボンとファイバークラスをブレンドしたストレートシャフトを装備しました。用途やスペックは、ODYSSEY CARBONと同等ですが、ペントしたフルコントロールグリップシャフトになじみない方や、より軽量のODYSSEYをお求めの方におすすめします。よりリーズナブルな価格も大きな魅力です。

●サイズ:220、230、240cm ●平均重量:794g ●ブレード面積:640cm²
●材質:シャフト=カーボン ブレード=カーボン ●ブレード角:0°-360°



ODYSSEY CARBON シリーズ共通 スペック



ORACLE CARBON

#1852721...¥38,000(本体価格¥36,191)

ブレードはホワイトウォーター用パドル「AT2」をベースにデザインされており、ATツーリングパドル史上、最も強力なパワーを発揮します。ハイアングルでパワフルな漕ぎをする際や、三角波が立つような状況でのパドルリング、ブレイシング、ロールに非常に効果的。軽量・高剛性なフルカーボン仕様です。

●サイズ:205、210、215cm ●平均重量:751g ●ブレード面積:610cm²
●材質:シャフト=カーボン ブレード=カーボン ●ブレード角:0°-360°



ORACLE CARBON ストレートシャフト


#1852722...¥33,000(本体価格¥31,429)

ATツーリングパドル史上、最も強力なパワーを発揮するブレードを装備したORACLE CARBONのストレートシャフト仕様です。基本的な特徴はカーボンモデルと共通です。

●サイズ:205、210、215cm ●平均重量:751g ●ブレード面積:610cm²
●材質:シャフト=カーボン ブレード=カーボン ●ブレード角:0°-360°



ORACLE CARBON シリーズ共通 スペック



ORACLEパドルのブレードの特長

オラクルカーボンパドル
ブレード



幅広く四角い断面形状を持ち、ブレードのほぼ先端まで届いている高剛性のリブ。

先細り形状で、丸い断面のリブ形状。ブレードの剛性はオラクルより柔らかめ。



クレストカーボンパドル
ブレード

オラクルパドルは、ハイアングルでのパドルリングに特化したパドルのため、ブレードの形状だけでなく、剛性に関しても一般的なツーリングパドルを上回る構造になっています。シャフトからブレードに続くリブの形状に幅広く四角い断面形状を採用して剛性アップをはかっています。

パドルリングの ハイアングルと ローアングルについて

ハイアングルパドルリング

持久力より、瞬発力やスピードを重視した漕ぎ方。
パドルを水平より垂直に近い角度に立て、より艇に近いところを深く強く漕ぐ方法。



ローアングルパドルリング

長時間こぎ続けるのに適した漕ぎ方。
瞬発力やスピードより、持久性を重視した漕ぎ方の場合、水平に対してパドルの角度が浅くなる、ごく一般的なツーリングカヤックの漕ぎ方。



Advanced Series アドバンスドシリーズ

QUEST GLASS

#1852723...¥29,800 (本体価格¥28,381)

QUEST CARBONと同デザインで、素材をファイバーグラスに変更したモデルです。オールラウンドなパドルング条件に対応する幅広い性能はそのまま、より柔らかめの漕ぎ味を持っています。ブレードにフォームコアの芯材を使っている、完全なファイバーグラス仕様のパドルです。

●サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 839g ●ブレード面積: 565cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°-360°



QUEST GLASS ストレートシャフト

#1852724...¥24,800 (本体価格¥23,619)

QUEST GLASSと同デザインのブレードで、シャフトをストレートタイプに変更。オールラウンドなパドルング条件に対応するツーリングパドルです。ペントしたフルコントロールグリップシャフトになじめない方や、よりリーズナブルなパドルをお求めの方に。

●サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 839g ●ブレード面積: 565cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°-360°



QUEST GLASS シリーズ共通スペック

ローアングル		+ ハイアングル
やわらかめ		+ かため
重量軽め		+ 重量重め

ODYSSEY GLASS

#1852725...¥29,800 (本体価格¥28,381)

大きなブレード、パワフルでブレの無いストロークが得られるODYSSEY CARBONと同デザインで、素材をファイバーグラスに変更したモデルです。強力なキャッチによるパドルング中の大きな安定感、そしてロールのやりやすさはそのまま、やや柔らかめの漕ぎ味を求める方に最適です。

●サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 875g ●ブレード面積: 640cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°-360°



ODYSSEY GLASS ストレートシャフト

#1852726...¥24,800 (本体価格¥23,619)

ODYSSEY GLASSと同デザインのブレードで、シャフトをストレートタイプに変更。パワフルでブレの無いストロークとパドルング中の大きな安定感、ロールのやりやすさはそのまま。ペントしたフルコントロールグリップシャフトになじめない方や、よりリーズナブルなパドルをお求めの方に。

●サイズ: 220, 230, 240cm ●平均重量: 875g ●ブレード面積: 640cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°-360°



ODYSSEY GLASS シリーズ共通スペック

ローアングル		+ ハイアングル
やわらかめ		+ かため
重量軽め		+ 重量重め

ORACLE GLASS

#1852727...¥29,800 (本体価格¥28,381)

ホワイトウォーター用パドル「AT2」をベースにデザインされたブレードを持つ、ORACLEシリーズのグラスファイバー製モデルです。ATツーリングパドル史上、最も強力なパワーを発揮するブレードは、ハイアングルでパワフルな漕ぎ方をする際や、三角波が立つような状況でのパドルング、プレイング、ロールに非常に効果的。カーボンモデルよりも若干しなりがあります。

●サイズ: 205, 210, 215cm ●平均重量: 824g ●ブレード面積: 610cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°-360°



ORACLE GLASS ストレートシャフト

#1852728...¥24,800 (本体価格¥23,619)

ATツーリングパドル史上、最も強力なパワーを発揮するブレードを装備したORACLEシリーズのファイバーグラスモデル/ストレートシャフト仕様です。基本的な特徴はシリーズ共通ですが、カーボンモデルより、若干しなりがあります。

●サイズ: 205, 210, 215cm ●平均重量: 824g ●ブレード面積: 610cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°-360°



ORACLE GLASS シリーズ共通スペック

ローアングル		+ ハイアングル
やわらかめ		+ かため
重量軽め		+ 重量重め

Junior Paddle ジュニア用パドル



ATパドルのパフォーマンスを子供たちにも。子供たちの体力や体格で発揮できる最高のパフォーマンスを実現するため、シャフトの直径や材質の厚み、ブレードの面積やデザインなど、いっさい妥協のないパドルです。

PADDLEWAN

#1852729...¥11,000(本体価格¥10,477)

子供用に専用設計された、レクリエーショナル・ツーリング用パドルです。小さなブレードは、子供の体力でもっとも効率よく漕げるようにデザインされており、大人用のパドルに比べてもクオリティではまったく引けをとれません。シャフトの結合にはブッシュピンを使用しています。

●サイズ: 185、195、205cm ●平均重量: 809g ●ブレード面積: 426cm²
●材質: シャフト=ファイバーグラス ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°—45°



PADDLEWAN スペック

ローアングル	—	+	ハイアングル
やわらかめ	—	+	かため
重量軽め	—	+	重量重め



トルツガ・テイクアパート・グラスパドル #1855074...¥15,800(本体価格¥15,048)

ダイヒドラル断面で、すぐれたデザインのブレードを持つ、広範囲の用途に使えるツーリングパドルです。ジョイント部分はシンプルで軽量化を計りました。



●カラー: ホワイト(WT) ●サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 1.05kg
●材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=ファイバーグラス ●ブレード角: 0°—60°(左右両用)



シーパッセージ・テイクアパート・グラスパドル #1855075...¥15,800(本体価格¥15,048)

ハイアングルでもローアングルでも漕ぎ方を問わずに使用できる汎用性の高いパドルです。ジョイント部分はシンプルなピンタイプで軽量化を計りました。



●カラー: ホワイト(WT) ●サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 992g
●材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 0°—45°



シーパッセージ・アルミ・テイクアパート・パドル #1855068...¥7,800(本体価格¥7,429)

ナチュラルなフィーリングで、エントリーレベルのパドラーにも扱いやすいツーリング用パドル。左右非対称形状のブレードは、効率よく水にパワーを伝えます。高いコストパフォーマンスを実現したアルミシャフト仕様です。



●カラー: ホワイト(WT) ●サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 1.17kg
●材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 0°—45°



シーパッセージ・アルミパドル #1855067...¥6,000(本体価格¥5,715)

ナチュラルなフィーリングで、エントリーレベルのパドラーにも扱いやすいツーリング用パドル。左右非対称形状のブレードは、効率よく水にパワーを伝えます。高いコストパフォーマンスを実現したアルミシャフト仕様です。



●カラー: ホワイト(WT) ●サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 1.13kg
●材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 60°



ドリフター・アルミパドル #1855078...¥5,400(本体価格¥5,143)

シットオントップカヤックや、レクリエーショナルカヤックでの使用に適した、非常にコストパフォーマンスに優れた1ピースパドルです。



●サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 850g
●材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 0°—60°





ドリフター・テイクアパート・アルミパドル #1855076…¥5,800(本体価格¥5,524)

シット・オン・トップ・カヤックやレクリエーショナルカヤックでの使用に適したコストパフォーマンスにすぐれたパドルです。



- サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 850g
- 材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 0°-60°



アドベンチャー・カモフラージュ・テイクアパート・パドル #1855077…¥6,800(本体価格¥6,477)

カモフラージュカラーの非対称ブレードを持つ、初心者にも扱いやすい、レクリエーショナルや1デイ・ツーリングに適したパドルです。



- サイズ: 215、225、235cm ●平均重量: 850g
- 材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 0°-60°



アドベンチャー・4ピース・パドル #1855065…¥11,000(本体価格¥10,477)

アドベンチャーパドルの4分割タイプです。シャフトの中心とブレードの付け根の3箇所で分解でき、アルフエッグのバックへの収納も可能です。レクリエーショナル用のパドルですが、コンパクトさを活かして、ツーリングの予備パドルとして艇への搭載にも適しています。



- カラー: ホワイト(WT) ●サイズ: 230cm ●平均重量: 1.2kg
- 材質: ブレード=グラス/ナイロン シャフト=アルミ ●ブレード角: 60°



バック収納時 (ボイジャー415)



レックパドル2ピース #2351009…¥4,800(本体価格¥4,572)

レクリエーショナルカヤックに適したリーズナブルな2ピースパドルです。



- カラー: ブラック(BK) ●サイズ: 225cm ●平均重量: 1.02kg
- 材質: ブレード=ナイロン シャフト=アルミニウム ●ブレード角: 0°-45°、-45°



Paddle Bag パドルバッグ

mont-bell

①



収納時

②



ポケットブル シングルパドルケース & ダブルパドルケース

移動時や保管時に、パドルを傷や汚れから守ります。ケースはポケットブル仕様でコンパクトに収納できるので、ツーリング時などの携行に便利。ブレード先端部分はパッド入り。

- カラー: シャドウ(SHAD) ●素材: 70デニール・ナイロン・リップストップ

① シングル #1127335…¥3,300(本体価格¥3,143)

- サイズ: 160×30cm ●重量: 220g
- 収納の目安: 分割サイズ160cmまでの2ピースダブルパドル3本もしくはシングルパドル6本
- ※収納時の目安はパドルの形状によって変わります。

② ダブル #1127334…¥5,800(本体価格¥5,524)

- サイズ: 250×30cm ●重量: 320g
- 収納の目安: 分割サイズ250cmまでのダブルパドル3本(ブレード角が同じもの)
- ※収納時の目安はパドルの形状によって変わります。

Paddle Shaft Float パドルシャフトフロート

mont-bell



パドルシャフトフロート

パドルシャフトフロート

#1127162…¥2,500(本体価格¥2,381)

パドルシャフトの中央に装着して、水面上に放されたパドルに浮力を持たせるためのパッドです。カヤックを担ぐ際には、肩に当たるコックピットのコーミングにこのフロートを噛ませることによって肩への負担を軽減することもできます。

- カラー: ブラック(BK) ●サイズ: φ6.5×30cm ●重量: 60g



ホワイトウォーター・パドル

ADVENTURE TECHNOLOGY AT(アドベンチャーテクノロジー)パドル

ATパドルデザイン

パドルシャフト

AT(アドベンチャーテクノロジー)社製のパドルシャフトには、特許を取得した革新的な「フルコントロールグリップ」が装備されています。(ストレートシャフトを除く)




パドルリング中の手首とシャフトの角度を理想的に保つことで究極のブレードコントロールを実現。爆発的なパワーと瞬発をかけてパドル操作を行うことの多いホワイトウォーターカヤッキングには、手首の負担減少や、水のパワーによる、手や肩の関節への負担減に多大な効果を発揮し、安全性の格段な向上をもたらします。


シャフトのグリップ部分をクランク状に成形し、断面形状は手のひらの握りに合わせた形に成形した「フルコントロールグリップ」。人間工学を駆使してデザインされたエルゴノミックベントシャフトです。

ブレード

ブレードは、「非対称形ブレード」。より確実な水のキャッチと、パワーロスの少ないパドルリングを実現。




シャフトを中心にして、左右の形を非対称形にデザイン。ブレード形状はハイアングルで回転の速いホワイトウォーターカヤック用独自のデザインです。



ATパドルシステム

エリートシリーズ



フォームコアブレード
断面形状イメージ図

ブレードには、フォームコアと呼ばれる発泡プラスチックを芯材に、カーボンファイバーやグラスファイバーで立体的に成形した構造を採用。立体成形により、ブレードのキャッチや水切りの性能が高くなり、フォームコアの芯材によるほどよい浮力がホワイトウォーターフィールドではさらに操作性をアップ。ブレードとシャフトは、完全な一体成形で継ぎ目がなく、強度・防水性とも非常にハイレベルです。

アドバンスドシリーズ



バキューム製法ブレード
断面形状イメージ図

ブレードはカーボンファイバーやグラスファイバーでバキューム成形され、非常に軽量で高い強度を実現。薄く作っても頑丈なブレード本体は、岩などに強打するホワイトウォーターフィールドでの使用を考慮して十分な厚みを確保。先端部分の厚みを増してさらに補強。フォームコアを凌ぐ強度を発揮しています。リーズナブルな価格ながら高性能・高剛性なパドルです。

※上記以外に、ジュニア用パドルに採用されている、よりお求めやすいスポーツシリーズがあります。

Elite Series エリートシリーズ

ADVENTURE TECHNOLOGY

AT2 SUPERDUTY

#1852679...¥65,000(本体価格¥61,905)

ホワイトウォーターパドルーたちに愛されてきた定番パドル、「AT2」の形状のまま、シャフト内部にカーボンの補強を施しました。カーボンマテリアルの補強方向をブレードに対して垂直になるようにデザイン。これにより重量増加を最小限におさえつつ、可能な限り耐久性の高いシャフトをもつホワイトウォーターパドルが誕生しました。より苛酷な状況でのパドルリングに耐え得るパドルです。

●サイズ: 191, 194, 197cm ●平均重量: 1148g ●ブレード面積: 710cm²
●材質: シャフト=カーボン/アラミド ブレード=フォームコアカーボン ●ブレード角: 30°



AT2 SUPERDUTY スペック

プレイボーティング — + リバーランニング
やわらかめ — + かため
重量軽め — + 重量やや重め

AT2 SUPER LIGHT

#1852680...¥56,000(本体価格¥53,334)

AT2シリーズ中、最軽量・最高強度を誇るフルカーボンモデルです。独自の製法で編み込まれたカーボン繊維は、エルゴノミックシャフトのベント部分にも最高の強度をあたえ、パワフルな操作を余裕でブレードへと伝えます。AT2シリーズ共通のフォームコア構造のブレードは最高のキャッチと水切れと浮力を持ち、ホワイトウォーターで最高の性能を発揮します。

●サイズ: 191, 194, 197cm ●平均重量: 1021g ●ブレード面積: 710cm²
●材質: シャフト=カーボン ブレード=フォームコアカーボン ●ブレード角: 30°



AT2 SUPER LIGHT スペック

プレイボーティング — + リバーランニング
やわらかめ — + かため
重量軽め — + 重量やや重め

AT2 STANDARD

#1852681...¥54,000(本体価格¥51,429)

シャフトにケブラーとカーボンのコンビネーション素材を採用したAT2パドルのスタンダードモデル。AT2シリーズ中、しなやかさも持ちながら最も剛性の高いパドルです。

●サイズ: 191, 194, 197cm ●平均重量: 1077g ●ブレード面積: 710cm²
●材質: シャフト=カーボン/アラミド/ファイバークラス ブレード=フォームコアカーボン
●ブレード角: 30°



AT2 STANDARD スペック

プレイボーティング — + リバーランニング
やわらかめ — + かため
重量軽め — + 重量やや重め

Elite Series エリートシリーズ



AT2 FLEXI

#1852682...¥53,000(本体価格¥50,477)

ウッドパドルのような、しなやかなフィーリングを持つパドルを望む方に最適のパドル。Sグラスとカーボンのコンビネーション素材をシャフトに使用し、エルゴノミックデザインとあいまって、いっそうパドルの肩や肘、手首にやさしいモデルです。

- サイズ: 191、194、197cm ●平均重量: 1077g ●ブレード面積: 710cm²
- 材質: シャフト=カーボン/ファイバーグラス ブレード=フォームコアカーボン
- ブレード角: 30°



AT2 FLEXI スペック

プレイボーティング	—	+	リバーランニング
やわらかめ	—	+	かため
重量軽め	—	+	重量やや重め

AT EDDY

#1852684...¥39,800(本体価格¥37,905)

ダイネール素材でふちどられたブレードは高い強度を持ち、岩などの摩擦や打撃にもすり減り難く、初心者から中級者、果てはクリークポーターにいたるまで、あらゆるパドルの使用に最適です。ブレード断面はカップタイプで、わずかに浮力を持つため、プレーシングやホール内での操作にすぐれています。

- サイズ: 191、194、197cm ●平均重量: 1134g ●ブレード面積: 710cm²
- 材質: シャフト=カーボン/アラミド/ファイバーグラス
- ブレード=フォームコアファイバーグラス(エッジ補強入り)
- ブレード角: 30°



AT EDDY スペック

プレイボーティング	—	+	リバーランニング
やわらかめ	—	+	かため
重量軽め	—	+	重量やや重め

AT EDDY FLEXI

#1852709...¥39,800(本体価格¥37,905)

AT EDDYに、AT2 FLEXIと同等のフレキシブルで柔らかいシャフトを装備しました。鮮やかでクリアなブルーカラーのブレードは、AT EDDYと同じスペックと性能を持っています。体力面やパワーの点でAT EDDYを選べなかった方にも、この魅力的なブレードのパドルをお使い頂けるようになりました。

- サイズ: 191、194、197cm ●平均重量: 1134g ●ブレード面積: 710cm²
- 材質: シャフト=カーボン/ファイバーグラス
- ブレード=フォームコアファイバーグラス(エッジ補強入り)
- ブレード角: 30°



AT EDDY FLEXI スペック

プレイボーティング	—	+	リバーランニング
やわらかめ	—	+	かため
重量軽め	—	+	重量やや重め

Advanced Series アドバンスドシリーズ



ATパドル中、最もタフな構造と強度を誇るシリーズです。フォームの芯材を持たない樹脂とファイバーのみで構成された頑強な構造で、岩への打撃などにも強く、まだ経験が浅いパドルや、クリークなどを楽しむパドルなどにうってつけです。リバーとプレイの2種に分かれ、シャフトには共通のエルゴノミックデザインを採用。AT2の流れをくむブレードデザインを持つ“プレイ”と、より大きなブレード面積を持つ“リバー”の2種類があり、ブレード断面の形状はともにストローク時のふらつきを抑えるダイヒダルタイプになっています。

PLAY CARBON

#1852685...¥35,000(本体価格¥33,334)

ブレードの平面形状はAT2ゆずりのデザイン。カーボン製のフルコントロールグリップデザインのエルゴノミックシャフトと、耐久性にすぐれたファイバーグラス製のブレードの組み合わせです。リバーランニングとプレイボーティングをどちらも楽しみたい方に最適です。

- サイズ: 191、194、197cm ●平均重量: 1162g ●ブレード面積: 728cm²
- 材質: シャフト=カーボン ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 30°



PLAY CARBON シリーズ共通スペック

プレイボーティング	—	+	リバーランニング
やわらかめ	—	+	かため
重量軽め	—	+	重量やや重め

PLAY CARBON スモールシャフト

#1852686...¥35,000(本体価格¥33,334)

PLAY CARBONより、やや細めのシャフトを装備したモデルです。手の小さな方や女性に適しています。

- サイズ: 191、194cm ●平均重量: 1162g ●ブレード面積: 728cm²
- 材質: シャフト=カーボン ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 30°

RIVER CARBON

#1852687...¥35,000(本体価格¥33,334)

PLAY CARBONより大きなサイズのブレードと、軽量のカーボン製のフルコントロールグリップデザインのエルゴノミックシャフトとの組み合わせです。1ストロークごとが重要な、クリークや急峻な川などを楽しみたい方に最適です。

- サイズ: 191cm ●平均重量: 1177g ●ブレード面積: 760cm²
- 材質: シャフト=カーボン ブレード=ファイバーグラス ●ブレード角: 30°



RIVER CARBON スペック

プレイボーティング	—	+	リバーランニング
やわらかめ	—	+	かため
重量軽め	—	+	重量やや重め

Advanced Series アドバンスドシリーズ



PLAY GLASS

#1852688...¥26,800 (本体価格¥25,524)

ブレードの平面形状はAT2ゆすりのデザイン。ファイバークラス製のフルコントロールグリップデザインのエルゴノミックシャフトと、耐久性にすぐれたファイバークラス製のブレードの組み合わせです。リバーランニングとプレイボートイングをどちらも楽しみたい方に最適です。

●サイズ: 191, 194, 197cm ●平均重量: 1247g ●ブレード面積: 728cm²
●材質: シャフト=ファイバークラス ブレード=ファイバークラス ●ブレード角: 30°

PLAY GLASS スモールシャフト

#1852689...¥26,800 (本体価格¥25,524)

PLAY GLASSより、やや細めのシャフトを装備したモデルです。手の小さな方や女性に適しています。

●サイズ: 188, 191, 194cm ●平均重量: 1247g ●ブレード面積: 728cm²
●材質: シャフト=ファイバークラス ブレード=ファイバークラス ●ブレード角: 30°



PLAY GLASS シリーズ共通スペック

プレイボートイング	+	リバーランニング
やわらかめ	+	かため
重量軽め	+	重量やや重め

PLAY GLASS ストレートシャフト

#1852690...¥19,800 (本体価格¥18,858)

PLAY GLASSのブレードに、ストレートシャフトを装備したモデルです。ストレートシャフトがお好みの方に。フルコントロールグリップシャフトモデルより、軽量です。

●サイズ: 191, 194, 197cm ●平均重量: 1134g ●ブレード面積: 728cm²
●材質: シャフト=ファイバークラス ブレード=ファイバークラス ●ブレード角: 30°

Junior Paddle ジュニア用パドル



GROM

#1852692...¥18,000 (本体価格¥17,143)

フルサイズのパドルと比べても一切の手抜きのない作り、本格的なジュニア用のホワイトウォーターパドルです。スモールブレード、スモールシャフトの組み合わせは、小さな子供たちにも最高のパフォーマンスを発揮させることができます、理想的なバランスで仕上げられています。

●サイズ: 170, 175, 180, 185cm ●平均重量: 794g ●ブレード面積: 653cm²
●材質: シャフト=ファイバークラス ブレード=ファイバークラス ●ブレード角: 30°



GROM スペック

やわらかめ	+	かため
重量軽め	+	重量やや重め

カナディアン・カヌーパドル



ヴェイパーパドル

#1851013...¥18,800 (本体価格¥17,905)

湖から、急流まで使える本格的な多用途パドルです。ブレードの表側はカーボンクロスと樹脂で補強されており、強力なパドルリングにも耐える強度と固さを持っています。熟練者向き。

●サイズ: 54インチ(137cm), 56インチ(142cm), 58インチ(147cm), 60インチ(152cm)
●平均重量: 539g



ミストラルパドル

#1851011...¥13,800 (本体価格¥13,143)

軽量で丈夫な、ロングツーリングにも適したパドル。静水からホワイトウォーターまでご使用いただけます。

●サイズ: 54インチ(137cm), 57インチ(144cm), 60インチ(152cm)
●平均重量: 653g



シャドウパドル

#1851010...¥9,900 (本体価格¥9,429)

クラシックなタイプのブレード形状。静水、水深のある湖、川での使用に最適です。

●サイズ: 54インチ(137cm), 57インチ(144cm), 60インチ(152cm)
●平均重量: 766g



ブリースキップパドル

#1851008...¥4,600 (本体価格¥4,381)

大人用の性能を引き継ぎながら、サイズを子供用に短く、軽量に仕上げたパドルです。

●サイズ: 36インチ(92cm)
●平均重量: 482g



レックシングルパドル

#2351111...¥3,000 (本体価格¥2,858)

水に浮くポリプロピレン製のブレードと、ブルーのポリエチレンスリーブでカバーされたアルミシャフトを組み合わせたコストパフォーマンスに優れた本格的なシングルブレードパドルです。

●カラー: ホワイト/ロイヤルブルー(WT/RB)
●サイズ: 137, 144, 152cm



カナディアンカヌーのパドルの長さについて

両肘の角度を90°ぐらいにして、図のようにパドルを持ったときに、手からブレードまでのシャフトの長さが約5cmぐらいですが、その人に適したパドルの長さと言えます。シャフトの両端を持った状態で、肘の角度が90°以下にしかならないとき、そのパドルはあなたにとって短過ぎると思ってよいでしょう。

