

2022

メンテナンス

MAINTENANCE



アウトドア用品はご自宅で簡単にお手入れできます

メンテナンス次第で製品の性能と寿命が変わります

アウトドアウェア・ギアは正しくお手入れを行うことで、その性能を最大限に発揮し、長い期間使えるようになります。メンテナンスが難しいと思われがちなアウトドア用品も、専用のクリーナーやはっ水剤などを使用すれば、簡単にお手入れができます。



防臭

- 菌の繁殖を防ぎ、においの発生を抑制
- こまめに洗濯できない製品に最適



はっ水加工

- 防水透湿性を損なわない
- 加工方法で選べる3つのタイプ



洗濯

合成繊維・天然繊維向け

- 汗・皮脂をしっかり洗浄
- 高機能素材の性能を損なわない

中綿入り製品向け

- ダウンを傷めない中性洗剤
- 汚れを落とし、保温力を回復



靴のお手入れ

- 汚れをしっかりと落とす
- 水を弾き、汚れを付着しにくくする



補修

- 穴あき・ほつれの補修や応急処置に
- 製品の劣化を防ぎ、本来の性能を回復



パンフレット内の商品の二次元コードについて

商品についている二次元コードを読み取ると、オンラインショップから商品情報の確認やご注文ができます。



さまざまな製品のお手入れ方法をウェブサイトでご案内しています

ウェブサイトではレインウェアやスリーピングバッグをはじめ、テントやバックパックなど、製品に応じたお手入れ方法をご紹介します。



mont-bell



防臭

においを消して発生を抑える



1本で5つの効果を発揮

除菌、消臭、防菌、防カビ、防臭の5つの効果を発揮するスプレーです。においの発生原因を除去し、防臭効果が持続するため、こまめに洗えないアウトドア用品に最適です。

においを抑える二つの作用

● いやなにおいをすぐに「消臭」

消臭成分が汗臭・体臭の原因であるアンモニアや酢酸に直接作用し、すぐに消臭効果を発揮。

● 抗菌成分がにおいの発生を「予防」

こまめに洗濯できない製品の消臭や長期間使用する製品に抗菌効果を与え、予防防臭したいときに最適です。

O.D.メンテナンス 抗菌消臭スプレー

【#1124812】 ¥2,420 (内税10%)

【液性】中性 【容量】300mL (約1,000回の噴霧が可能)




こんな製品に！



ウエア、ギアを問わずに使用でき、こまめに洗濯できないアウトドア用品に最適です。

- フットウエアの内側
- バックパックの背面
- ヘルメットのストラップ など

菌の細胞壁を破壊し、においの元を断つ



防臭効果が持続



※全ての菌を除菌するわけではありません。カビ取り剤ではないため、すでにカビが発生している場合は清掃してからご使用ください。

抗菌消臭スプレーの使用方法

- ① ご使用前にボトルをよく振ってください。
- ② 製品から30cmほど離してスプレーしてください。
においが発生している場合：製品全体が生地の奥まで湿るまでしっかりとスプレーしてください。
【目安】登山靴(1足分) ボトルの3分の1から3分の2の量を内側に吹き付けます。
においの発生を予防する場合：表面が軽く湿るくらいの量をスプレーしてください。
※においが落ちにくいときは、汚れを拭き取ってから使用することで効果が期待できます。
- ③ 自然乾燥、またはドライヤーなどで乾かします(製品の洗濯表示に従ってください)。



洗濯

汚れをしっかりと落として性能を回復



①洗濯はメンテナンスの基本

フィールドで身を守るウエアやギアの性能を維持するため、最も効果的なのはこまめな「洗濯」。汚れを落とすことで製品本来の性能を回復し、寿命を延ばすことができます。

②すべての繊維製品に使える

高機能素材を使用した製品の洗濯に最適。また、天然繊維(ウール、シルク、ダウンなど)のタンパク質を傷つけない中性なので、ウエアやギアの性能を損ないません。

③本来のはっ水性能を回復

はっ水加工された素材は、汚れを落とすことではっ水性能が回復します。はっ水加工をする場合も事前に洗濯することで効果的に塗布できます。※O.D.メンテナンスシリーズのはっ水剤(p.4)と併せての使用が効果的です。

合成繊維・天然繊維製品

防水透湿性素材や繊維製品全般の洗濯に

● 汗・皮脂をしっかりと洗浄

優れた洗浄成分が常温でもしっかりと汚れを落とします。

● 高機能素材の性能を損なわない

液性が中性のため、高機能素材の生地を傷めることなく洗濯ができます。

O.D.メンテナンス マルチクリーナー 400mL

【#1124807】 ¥1,100 (内税10%)

【液性】中性 【容量】400mL (一般的なアウトドアウエア 26着分)



こんな製品に！



【使用できる製品例】

- アルパインウエア
- レインウエア
- アンダーウエア
- テント
- バックパック など

マルチクリーナーを使用した 洗濯方法(レインウエアの場合)

詳細はウェブで



①洗濯機で洗う

ウエアのジッパーやベルクロタブを開き、洗濯用ネットに入れます。アタリコート(ソフト)洗いコースで洗濯します。汚れがひどい部分には直接、マルチクリーナーを塗布しておきます。

②すすぎ(脱水はしない)

すすぎが不十分だと洗剤の成分が残り、はっ水性低下の原因となるため、十分にすすいでください。水を通さない生地は洗濯機が故障する原因になるため、脱水はしません。

③乾燥

洗濯表示を確認し、乾燥機が使える場合は使用をおすすめします。乾燥機やアイロンで熱処理をすることで、はっ水性能が回復します。自然乾燥の場合は風通しの良い場所で陰干しします。

POINT

あらかじめはっ水加工が施されている製品は、洗濯で汚れを落とすことではっ水性能が回復します。

- ① 製品に付いている洗濯表示に従って洗濯してください。① 洗剤のすすぎ残しは、はっ水性の低下を招くため、すすぎは十分に行ってください。
- ① 防水素材の製品は指示がある場合を除き、脱水しないでください。水を通さないため脱水時に大きな遠心力がかかり、洗濯機の故障につながります。

中綿入り製品

ダウンや化繊綿を使用したウエア・ギアに

● ダウンを傷めない

ダウンのタンパク質を傷めない中性洗剤です。

● 汚れを落として保温性を回復

中綿の奥まで届く洗浄成分が汗や皮脂をしっかりと落とし、ロフト(かさ高さ)を回復させることで、製品本来の保温力が戻ります。

O.D.メンテナンス ダウンクリーナー 200mL

【#1124808】 ¥770 (内税10%)

【液性】中性 【容量】200mL (一般的なダウンウエア 13着分)



こんな製品に！



【使用できる製品例】

- ダウンウエア
- 化繊綿ウエア
- ダウンスリーピングバッグ
- 化繊綿スリーピングバッグ など

ダウンクリーナーを使用した 洗濯方法(ダウンジャケットの場合)

詳細はウェブで



①洗濯(押し洗い)

洗浄成分がダウンに浸透するように、洗濯前にウエア内の空気を抜いておきましょう。汚れがひどい場合は部分洗いやぬるま湯の使用が効果的です。

②すすぎ

ウエア内の水分を押し出ししながら、水が濁らなくなるまで十分にすすぎます。

③脱水


洗濯機のドラム内にウエアを沿わせ、ダウンが片寄らないよう短時間で行います。

④乾燥

ネットに入れ、洗濯表示に従い、低温に設定した乾燥機で乾燥させます。乾燥機の性能やダウンの量によって所要時間は異なるため、乾き具合を確かめながら、乾燥機をかけ過ぎないようにします。



はっ水加工 機能を損なわず、水を弾く



防水透湿性を維持しながら、はっ水性能を回復

経年劣化などによりはっ水性能の低下を感じたら、はっ水剤の使用をおすすめします。はっ水性能を回復させ、製品寿命を延ばすことにつながります。防水透湿性を損なわないため、ゴアテックスやドライテック®を使用した高性能ウエアにも最適です。

※皮革・合成皮革製の靴やグローブは、「O.D.メンテナンス レザーコンディショナー」など皮革用はっ水剤(p.5)をお使いください。

環境に優しい メンテナンス用はっ水剤

水を弾くはっ水成分として使用されているフッ素化合物は、優れたはっ水・はっ油性を持つ一方で、自然界で分解されにくいという性質を持っています。近年、自然環境に与える影響が懸念され始めていることから、モンベルではフッ素化合物を使わないはっ水剤の開発をスタート。全てのメンテナンス用はっ水剤で非フッ素化を実現しました。

エアゾール スプレータイプ

山行当日などに手軽にはっ水処理が可能

O.D.メンテナンス はっ水スプレー

レインウエアやテント、合成繊維製のフットウエアや綿・ウール製品まで幅広く使用できるエアゾールタイプのはっ水剤です。洗濯後、スプレーをするだけで手軽に加工でき、熱処理をしなくても効果を発揮します。残ガス排出機構付き。

①170mL (#1124868) ¥990(内税10%)
[容量] 170mL(一般的なアウトドアウエア 1〜2着分)



②330mL (#1124869) ¥1,320(内税10%)
[容量] 330mL(一般的なアウトドアウエア 2〜3着分)



[主成分] シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、炭酸ガス

[特長] 非フッ素系はっ水剤 ※必ず風通しのよい屋外で行ってください。



POINT

洗濯後、乾燥させてから吹き付けます。加工後は20分以上乾かします。



※防水素材の製品は指示がある場合以外、脱水しないでください。

リキッド スプレータイプ

部分的なはっ水処理が可能

O.D.メンテナンス S.R.リキッドスプレー

部分的にはっ水加工ができるスプレー式はっ水剤。吸水加工が施された裏地を避け、表地だけにはっ水加工したい場合に有効です。乾燥機やドライヤーで熱処理を加えることで、はっ水効果を発揮します。

①200mL (#1124809) ¥1,100(内税10%)
[容量] 200mL(一般的なアウトドアウエア 2〜3着分)



②300mL (#1124810) ¥1,650(内税10%)
[容量] 300mL(一般的なアウトドアウエア 3〜4着分)




[特長] 非フッ素系はっ水剤



POINT

脱水後、濡れている状態で吹きかけてください。



※防水素材の製品は指示がある場合以外、脱水しないでください。

つけ込みタイプ

製品全体にムラなくはっ水処理が可能

O.D.メンテナンス S.R.ウォッシュイン 300mL

ムラなく製品全体にはっ水加工を施すことができる、つけ込みタイプのはっ水剤。乾燥機やドライヤーで熱処理を加えることで、はっ水効果を発揮します。

300mL (#1124811) ¥1,650(内税10%)
[容量] 300mL(一般的なアウトドアウエア 9着分)



[特長] 非フッ素系はっ水剤

※吸水加工が施された製品には使用できません。吸水加工が損なわれるおそれがあります。



POINT

脱水前にはっ水剤を入れ、10分程漬け置きます。



※防水素材の製品は指示がある場合以外、脱水しないでください。

POINT

はっ水剤を使用する前に、洗濯をしてしっかりと汚れを落としてください。

- ① はっ水加工は汚れの上から施してもはっ水剤が定着せず、十分な効果が得られません。洗濯の方法はp.2・3をご覧ください。
- ① 洗剤成分が残留した状態ではっ水処理を行うと、生地にしミが生じる可能性があるため、すすぎは十分に行ってください。



はっ水加工後の熱処理の方法

製品の洗濯表示の温度に従って、乾燥機で60分程度乾燥させます(指示がない場合は中温)。または、ドライヤーやアイロン(当て布をし、強く押し付けしないでください)で乾燥させます。



靴のお手入れ



使用後のお手入れが安全への第一歩

安全な歩行を支えるフットウエアは、使用によるダメージの蓄積が大きいアイテムです。放置すると、防水透湿性の低下やソールのはがれなどにより、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。使用後は、それぞれの靴に適したメンテナンス用品でお手入れし、製品本来の性能を維持しましょう。

詳しくは
ウェブサイトを
ご覧ください。



クリーナー

汚れをしっかりと落とす

ブーツ&シュークリーナー

皮革、ファブリック製の靴にこびりついた汚れや染みを落とします。靴のはっ水処理をする前に、この専用クリーナーを用いて汚れを落とすことをおすすめします。防水透湿性素材を使用した靴にも使用できます。

【#1824551】 ¥1,210(内税10%)

【液性】中性 【容量】118mL ※皮革剤は入っていません



洗 浄

洗う前に靴ひもや中敷きを外しておきます。ブーツ&シュークリーナーで汚れを落とし、しっかりと洗い流します。

乾 燥

風通しがいい日陰で自然乾燥させます。内側は新聞紙を詰めると水分を吸収し、早く乾かすことができます。

はっ水剤

水を弾き、汚れを付着しにくくする

皮革全般、ヌバック、スエード、ファブリック用

スエードレザー
牛革の裏面を
起毛させ光沢
を持たせた革



ヌバックレザー
牛革の表面を
起毛させ光沢
を落とした革



O.D.メンテナンス レザーコンディショナー

手軽に使える皮革製の靴用のはっ水・はっ油スプレーです。皮革の透湿性を損なうことなく防汚性を高めます。皮革のコンディショニング効果を発揮するミネラルオイルを配合。残ガス排出機構付き。

※必ず風通しのよい屋外で行ってください。

【#1124899】 ¥1,650(内税10%)

【内容量】170mL ※皮革剤入り

【主成分】シリコン樹脂、ミネラルオイル、

イソプロピルアルコール、石油系炭化水素

【特長】非フッ素系はっ水剤



洗浄後、乾いてから表面にS.R.レザーシューズスプレーまたはスエード&ファブリック ウォーターリペントを吹き付け、自然乾燥させます。つま先や屈曲部の周辺には十分な量をスプレーします。



フルグレインレザー用

フルグレインレザー
牛革の表面を使用
した光沢のある革



レザー ウォーター リペント

フルグレインレザー(スモース革)用のジェルタイプの塗り込み式はっ水剤。高いはっ水性を保ちながら通気性を損ないません。皮革のコンディショニング効果を発揮するミネラルオイルを配合。無香料。

【#1824553】 ¥1,320(内税10%)

【種類】油性

【容量】118mL

※皮革剤入り



表面をきれいにしてから、靴が乾いた状態でレザー ウォーターリペントを塗布し、皮革に塗り込みます。



ジェルを塗り込むと、皮革が深みがかった色に変わります。



※目立たない場所で試してから、ご使用ください。

スエード&ファブリック ウォーターリペント

表面がヌバック、スエード、ファブリック製の靴用に開発されたはっ水スプレーで、防水透湿性素材を使用した靴にも使用できます。無香料。

【#1824552】

¥1,320(内税10%)

【液性】中性

【容量】118mL ※皮革剤は入っていません



スエード&ファブリック ブーツケアキット

【キット内容】

- ブーツ&シュークリーナー
- スエード&ファブリック ウォーターリペント
- 専用ブーツブラシ
- 汚れ落とし消しゴム

【#1824554】

¥3,300(内税10%)



レザーブーツ ケアキット

【キット内容】

- ブーツ&シュークリーナー
- レザー ウォーターリペント
- 専用ブーツブラシ
- はっ水ジェル塗布用布

【#1824555】

¥3,300(内税10%)



接着剤

ソールの補修や接着

アクアシール シューリペアー

すり減ったかかとやつま先の補修、はがれたソールの接着等に使える靴用の接着剤です。温度変化の影響を受けにくく、柔軟性や防水性、摩耗耐久性に優れています。



【#1824556】

¥1,320(+税)

【容量】28g

【色調】透明



清 掃

接着剤を塗布する前に汚れを取り除きます。ソールはがれの場合、元の接着剤をはがしてから塗布します。

接 着

塗布したあとはテープや重しで固定し、24時間以上、自然乾燥させます。





補修 穴あき・ほつれの補修・応急処置

オンラインショップでは、テントのボールや、傘の袋など、パーツも販売しています。



補修シート

リペアシート & リペア パッチ

半透明のためあらゆる色の生地に対応する補修用シート。粘着力と伸びに優れ、ストレッチ素材にも使用可能です。カットして使用するリペアシートと、使いやすいサイズにカットされているリペアパッチを展開。

※応急処置用としてご使用ください。
PVC、シリコンコーティングの生地には使用できません。
乾燥機のご使用はお避けください。



①シート #1124248

¥838(内税10%)
[サイズ] 15×15cm
[素材] ポリウレタン



②パッチ #1124806

¥1,089(内税10%)
[サイズ] 3×5cm (4枚)
4×6.5cm (2枚)
[ケースサイズ] 5.5×8.5cm
[素材] ポリウレタン



GORE-TEX パーマネント リペアシート

ゴアテックスメンブレン(フィルム)にナイロントリコットをラミネートした生地を用いた補修用シート。

#1124151 ¥550(内税10%)
[サイズ] 20×20cm



※ご使用の際にはアイロンによる熱処理が必要です。




リペアテープ

フィールドで簡単に破れや穴あきの補修ができるテープ。摩耗しやすい箇所の保護にもおすすめです。

#1824561 ¥935(内税10%)

[サイズ] 7.5cm×50

[主素材] ナイロン(クリア以外)、ポリ塩化ビニル(クリア)



ブラック



メッシュパッチ

メッシュ生地用の補修シールです。縫製や熱処理の必要がなく、貼るだけで簡単にテントのメッシュ部などの補修ができます。

#1824566 ¥935(内税10%)

[サイズ] Ø7.6cm (2枚入り)
[素材] ポリ塩化ビニル



ギアパッチ

強力な粘着力を持つ補修シールです。柄ごとにカットされていて、ギアやウエアを楽しくカスタマイズできます。洗濯も可能。

#1824563 ¥1,650(内税10%)

[サイズ] 12.7×7.5cm
[素材] CP/P WL/P ナイロン
REF ポリエステル
[内容量] 1セット(4枚入り)
※柄は変わることがあります。



キャンピングパッチ (CP/P)



ワイルドライフパッチ (WL/P)



リフレクティブ (REF)



補修用接着剤

シームグリップ WP

レインウエア、テント、バックパックなどの縫い目を止めて防水性を高める接着剤。熱や寒さの影響を受けにくく、磨耗にも強い。ため、補修箇所が長持ちします。

#1824557 ¥1,320(内税10%)

[容量] 28g [色調] 透明



アクアシール FD

ウェットスーツやブーツ、ギアなど厚手の素材の補修に最適な耐久性の高い接着剤。熱や寒さの影響を受けにくく、磨耗にも強い。ため補修箇所が長持ちします。

#1824558 ¥1,320(内税10%)

[容量] 21g [色調] 透明



反射テープ

リフレクティブテープ

ウエアやギアに簡単に貼り付けられる反射素材のテープ。視認性が向上し、夜間の安全性を高めます。強い粘着力で洗濯も可能。補修テープとしても使用できます。

#1824562 ¥1,320(内税10%)

[サイズ] 7.5×50cm [素材] ポリエステル



潤滑剤・コーティング剤

ジッパー用潤滑剤 スムースライダー™

ジッパーの動きを滑らかにするペンタイプの潤滑剤。テントやウエアなど、さまざまなジッパーに使用できます。

#1124927 ¥770(内税10%)

[内容量] 10mL

[素材] シリコン樹脂/植物性樹脂(カルナバ椰子)



テント用防水剤 シームグリップTF

テントのフロアやフライシートなど、合成繊維の生地に防水加工を施せる水性の防水剤。補修箇所が目立ちにくい透明な仕上がり。1本で約7.8㎡の面積に加工できます。

#1824559

¥1,870(内税10%)
[容量] 118mL



紫外線による劣化を防ぐ UVプロテクタント

紫外線から素材の表面を保護し、退色を防ぎ、傷を目立たなくするコーティング剤です。テントのフライシートやタープ、カヤックなど、アウトドア用品を紫外線から守ります。

#1824550 ¥1,100(内税10%)

[液性] 中性 [成分] 水性エマルジョン、アミン、非イオン界面活性剤 [容量] 118mL
[使用できるもの] クロロプレンゴム、ゴム、プラスチック、PVC、ファイバーグラス、ナイロン



詳しい使用法はオンラインショップ各商品ページ「取り扱い説明書」をご覧ください。

修理について

モンベル・カスタマー・サービスでは、ウエア類の裾上げ・丈つめから、バッグ類の破れ修理、靴のソール貼り替え、テントのポール交換まで、モンベル製品のさまざまな修理を承っております。

修理の受付方法

商品の状態を正確に把握するため、電話やメールでの見積もりはお受けしていません。現品を下記のモンベル・カスタマー・サービスまでお送りいただくか、最寄りのモンベルストア、もしくはお買い上げになった店舗まで直接お持ちください。修理方法や料金・修理期間などを折り返しご連絡いたします。

※できるだけ汚れを落し、破れなどが数カ所にわたる場合は、テープなどで修理箇所を明示した上でお送りください。
※汚れがある場合や修理箇所が明白でない場合は、洗濯手数料や検品手数料をいただく場合があります。
〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 モンベル・カスタマー・サービス 修理係 TEL.06-6531-3544

お問合せはウェブからも受け付けています



モンベル・ウェブサイト <https://www.montbell.jp/>

商品に関するお問い合わせは ☎ 0088-22-0031 または 06-6536-5740
モンベル・カスタマー・サービスまで
受付時間 平日/10:00~17:30 土曜/10:00~15:00 (日祝/休業)
※フリーコールは携帯電話・IP電話からはご利用できません。お客様の電話契約状況によりご利用できない場合があります。

- 記載されている価格の有効期限は2022年7月31日です。
- 商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
- 商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
- 重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。
- ® または™ が付された標章は、株式会社モンベルの登録商標または商標です。

株式会社 モンベル

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969



#1902206 22